



Outdoor products  
Above & Beyond  
your imagination.







# Above & Beyond

## À propos d'Above & Beyond

Depuis 2010, Above & Beyond est devenu un des principaux fabricants de tentes, de voiles et de solutions d'ombrage de haute qualité, produisant 5 000 tentes par an. Avec notre propre unité de production basée en Belgique, nous sommes fiers de contrôler chaque étape du processus de production. Notre équipe dévouée de plus de 30 experts, dont des spécialistes des voiles et une équipe de recherche et développement innovante, veille à ce que chaque produit que nous livrons soit fabriqué avec précision et soin.

Avec des capacités supplémentaires dans l'usinage du bois et de l'aluminium, nous avons élargi notre expertise pour offrir une plus large gamme de solutions.

Notre engagement en faveur de la qualité se manifeste à la fois dans les matériaux que nous utilisons et dans le service que nous offrons. Nous croyons en l'établissement de relations durables avec nos clients en leur offrant des conseils et un soutien personnalisés tout au long du processus d'achat.

# ABOVE & BEYOND

Above

Beyond

**+17 000** Clients satisfaits

**23** Pays desservis

**3** Bureaux locaux

**+30** Employés motivés

**5** Langues


**+13 500 m<sup>2</sup>** Above & Beyond  
de sites de production



Outdoor products  
**Above & Beyond**  
your imagination.

Tentes  
Voiles  
Solutions d'ombrage

Accessoires  
Service clientèle  
Production interne  
Personnalisation  
Impression



+

Expédition dans le monde entier





## Production interne

Notre engagement en faveur de l'artisanat et de l'innovation est au cœur de notre production. Notre département de production avancé est équipé de machines ultramodernes et d'une équipe de professionnels expérimentés, ce qui nous permet de produire des tentes, des abris, des toiles d'ombrage et d'autres structures d'extérieur de grande qualité.


Dans notre quête de l'excellence, nous combinons diverses facettes de la production pour fournir des produits distinctifs. Notre département de production de bâches, équipé de plusieurs machines à souder de pointe, crée des toiles de tente durables et résistantes aux intempéries, capables de supporter les conditions les plus exigeantes.

Notre accent sur la qualité est également visible dans les processus de travail du métal et du bois. Nos employés qualifiés fournissent des cadres métalliques solides et des structures en bois qui constituent la base de nos divers produits de plein air.

Une équipe dévouée de couturiers assure la solidité des coutures, tandis que notre secteur d'usinage de l'aluminium produit des composants en aluminium de haute qualité pour la solidité et la stabilité.










## L'entrepôt

L'entrepôt d'Above & Beyond est une installation moderne de grande capacité, conçue pour être efficace et évolutive. Avec un espace de stockage d'environ 5 000 palettes, il est parfaitement adapté à la manutention de gros volumes de marchandises. L'entrepôt dispose de quatre quais de chargement entièrement équipés, ce qui permet des opérations de chargement et de déchargement rapides et rationalisées. Grâce à un agencement bien organisé et à un flux de travail très efficace, nous garantissons des délais d'exécution rapides et une gestion fiable des stocks.

## Tonnelle Pliante

Les tentes pliantes sont légères, portables et faciles à monter en quelques minutes, ce qui les rend parfaites pour divers événements en plein air. Leurs structures solides et leurs matériaux résistants aux intempéries garantissent leur durabilité, tandis que les options d'impression personnalisées permettent une stratégie de marque et une promotion efficaces. Idéales pour les marchés, les événements sportifs, les salons professionnels et les rassemblements, elles offrent à la fois abri et visibilité. Grâce à leur polyvalence et à leur réutilisation, ils constituent une solution pratique pour les entreprises comme pour les particuliers.







ABOVE &  
BEYOND

## AluLite

La tente pliante AluLite est une solution à la fois légère et solide, idéale pour ceux qui ont besoin d'un montage rapide et facile. Avec son armature en aluminium de 1,5 mm, cette tente offre une excellente portabilité et est parfaite pour une utilisation semi-professionnelle, des événements ou des occasions personnelles. Malgré son armature plus légère, l'AluLite ne fait aucun compromis sur la durabilité, garantissant une structure fiable et stable pour une variété d'environnements. Sa facilité de transport et de montage en fait le choix idéal pour ceux qui recherchent une tente de haute qualité et pratique.



## AluForce

La tente pliante AluForce est conçue pour être solide et durable. Dotée d'une armature robuste en aluminium de 2,5 mm d'épaisseur, elle est conçue pour une utilisation plus fréquente et professionnelle, offrant une stabilité accrue même dans des conditions difficiles. L'AluForce est parfaite pour ceux qui ont besoin d'une tente durable et résistante, capable de supporter des montages et des démontages réguliers. Sa construction de qualité professionnelle garantit des performances optimales, ce qui en fait le choix idéal pour les utilisateurs qui recherchent ce qu'il y a de mieux en termes de durabilité et de fiabilité.



ABOVE &  
BEYOND





## Toit

Le polyester ou le PVC utilisé pour les toits de nos tentes pliantes est conçu pour être étanche au vent et à l'eau, avec des attaches Velcro qui garantissent un montage rapide, facile et sûr. Les deux tissus ont des propriétés antifongiques, bloquent les rayons UV et sont ignifugés pour plus de sécurité. En outre, des capuchons de protection en PVC sont inclus pour protéger les coins contre l'abrasion. Les matériaux légers en polyester et en PVC peuvent être entièrement imprimés, ce qui permet de personnaliser les différents modèles de tentes.



## Armature

Nos armatures de haute qualité garantissent la stabilité, la durabilité et la capacité de la tente à résister à diverses conditions météorologiques. L'armature a un impact direct sur la longévité de la tente. Une armature robuste minimise l'usure lors du montage, du démontage et du transport, réduisant ainsi le risque de dommages au fil du temps. Par conséquent, investir dans une tente AluLite ou AluForce garantit non seulement la fiabilité, mais aussi la rentabilité, car la tente nécessitera moins de réparations et de remplacements à long terme.




## Parois latérales

Nos tentes pliantes peuvent être équipées d'une variété de parois latérales afin d'entourer entièrement la structure. Il peut s'agir de parois latérales fermées pour un maximum d'intimité, de parois latérales avec portes pour un accès facile, de fenêtres pour laisser passer la lumière naturelle, ou de parois latérales panoramiques pour une sensation d'ouverture et d'espace tout en assurant la protection. Chaque type de parois latérales augmente la polyvalence de la tente, offrant des solutions adaptées à différents besoins, en fonction de l'occasion. La flexibilité de ces options rend les tentes idéales pour une grande variété d'événements, assurant confort et commodité dans n'importe quel environnement.



ABOVE &  
BEYOND





## Imprimer

Les toits et les parois latérales des tentes pliantes en polyester et en PVC peuvent être entièrement personnalisés grâce à une impression de haute qualité. Vous avez la possibilité d'imprimer sur du tissu blanc ou noir, en fonction de vos préférences en matière de design. En fournissant votre propre design, vous pouvez créer une tente qui attire l'attention et qui se démarque lors de tout événement. En outre, une gamme complète d'outils promotionnels est disponible pour compléter et élargir votre tente pliante imprimée, maximisant ainsi son impact visuel et son efficacité promotionnelle.



Fournisseur  
officiel




ABOVE &  
BEYOND





ABOVE &  
BEYOND







100%  
RECYCLED

ABOVE.  
BEYOND.



## Ancrage

Un bon ancrage des tentes pliantes est essentiel pour garantir leur sécurité et leur stabilité, notamment en cas de vent ou de terrain irrégulier. Les options les plus courantes incluent les poids galvanisés ou en plastique, les cordes avec piquets, les sacs lestés remplis de sable ou d'eau, ainsi que les blocs de béton. Chaque méthode offre un niveau de sécurité adapté au type de surface : les piquets conviennent parfaitement aux sols mous, tandis que les poids sont idéaux pour les surfaces dures comme l'asphalte ou le béton. Un ancrage solide empêche la tente de bouger, de s'effondrer ou de s'envoler, réduisant ainsi considérablement les risques de blessure ou de dommages matériels. Le choix de la méthode d'ancrage appropriée en fonction du lieu d'installation et des conditions météorologiques est donc crucial pour une utilisation sûre et fiable.





## ABOVE & BEYOND



## Transport

Un transport sûr et efficace des tentes pliantes est indispensable pour prolonger leur durée de vie et garantir qu'elles arrivent en parfait état sur chaque site. C'est pourquoi nous proposons plusieurs solutions : des sacs de transport à roulettes pour une manipulation facile, des housses de protection contre la saleté et l'humidité, ainsi que des flight cases robustes pour une protection maximale durant les trajets. Un stockage et un transport adaptés permettent d'éviter les dommages au cadre, les déchirures du tissu et une usure prématuée. Investir dans des solutions de transport de qualité permet non seulement de préserver votre matériel, mais aussi de gagner du temps, de limiter les frais de remplacement et de garantir que votre tente est toujours prête à être utilisée de manière professionnelle.



CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE	AluForce	AluLite	
Matériel structure	Aluminium		
Épaisseur des tubes	2.5 mm	1.5 mm	
Dimensions des tubes	40 x 40 mm	42 x 42 mm	
Pièces de connection	Aluminium extrudé	Aluminium coulé	
Résistance au vent	40-50 km/h		
Garantie	5 ans sur la structure	3 ans sur la structure	
Pièces de rechange disponibles	✓		
CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE	Polyester	PVC	
Matériaux du tissu + revêtement	Polyester 420 D avec revêtement PVC	PVC	
Poids du tissu	320 g/m <sup>2</sup>	450 g/m <sup>2</sup>	
Classe de feu	B1 (DIN 4102-1) M1 (NF P 92-507) -s2-d0 (EN13501-1)	B1 (DIN 4102-1) M2 (NF P 92-507)	
Résistance à la traction	1520 N/5 cm	1645 N/5 cm	
Imperméabilité + colonne d'eau	Oui   5000 mm	Oui   8000 mm	
Protection UV + solidité des couleurs	Oui   4	Oui   6	
Antifongique	✓		
Antisalissure	✓		
Couleurs disponibles	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> </div>	<span style="color: green;">*</span>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"></span> </div>		
	<span style="color: green;">*</span> Print possible		



» Découvrez nos autres produits

Jules Vantieghemstraat 102 - 7711 Moeskroen  
Lorentzstraat 2d2 - 6716 AD Ede  
Calle Barroso,15 - 29001 Málaga

BELGIQUE  
PAYS-BAS  
ESPAGNE



Scannez pour  
découvrir nos  
produits »

abnd.com  
info@abnd.com  
APRIL 2025